



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710336

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.11.2020г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.72

Адрес места осуществления деятельности: 243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Скоробогатова, д. 7 «а»

Тел.8(48336) 5-50-75, Факс 8(48336) 5-50-75E-mail: klin\_fbuz@mail.ru

ОКПО 76374878, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330 /324102002

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции



(подпись)

Лалаян В.А.

(Ф.И.О.)

«07» марта 2025г.

М.П.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2-136э

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы  
о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений,  
помещений, оборудования и иного имущества  
от «07» марта 2025г.

Место, дата, время проведения экспертизы: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», 07.03.2025г., 11-00.

Основания для проведения экспертизы: заявление МБОУ «Новобобовичская СОШ» от 27.02.2025г. (вх. №32-20/520-2025 от 27.02.2025г.); предписание Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 4-Л от 09.01.2025г. (вх. № 32-20/43-2025 от 13.01.2025г.)

(указать основание для проведения экспертизы: предписание, поручение, заявления с указанием даты и регистрационного номера, входящего номера, номер и дату договора)

Мной, врачом по общей гигиене отдела гигиены и эпидемиологии Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» Антиповой Еленой Евгеньевной (сертификат специалиста 0159310580402 регистрационный № 3934 от 02.12.2020 года, выданный ФГБОУ ВО ИГМУ им. академика Е. А. Вагнера Минздрава России)

(ф.и.о., должность, лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобобовичская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новобобовичская СОШ»)

(наименование объекта экспертизы)



**Юридический адрес объекта экспертизы:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30.  
**Фактический адрес объекта экспертизы:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30.

**Осуществляемый вид деятельности:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

**В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы рассмотрены:**

- 1.Заявление МБОУ «Новобобовичская СОШ» от 27.02.2025г. (вх. №32-20/520-2025 от 27.02.2025г.)
- 2.Предписание Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 4-Л от 09.01.2025г. (вх. № 32-20/43-2025 от 13.01.2025г.)
- 3.Копия свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения серия 32 №001798336 от 16.02.2001г.
- 4.Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 32 №001798335 от 02.07.2012г.
- 5.Копия свидетельства о государственной регистрации права 32-АЖ 210207 от 11.12.2012г.
- 6.Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.12.2018г.
- 7.Копия свидетельства на право собственности на землю, бессрочного (постоянного) пользования землей №47 от 18.02.1993 г.
- 8.Копия санитарно-эпидемиологического заключения №3510800.
- 9.Копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами №НФ-84764 от 01.01.2025г.
- 10.Копия договора на откачку, вывоз и передачу сточных вод №3/03/2025 от 23.01.2025г.
- 11.Список работников пришкольного лагеря с дневным пребыванием МБОУ «Новобобовичская СОШ».
- 12.Справка о работе пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей МБОУ «Новобобовичская СОШ» исх. №18 от 24.01.2025г.
- 13.Акт санитарно-эпидемиологического обследования №2-39 от 05.03.2025г. органа инспекции ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области».
- 14.Протокол лабораторных испытаний №53Нвп-1б,в,г;2-Г/02.25 от 03.03.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510879).
- 15.Протокол измерений освещенности №39Нфо-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510879).



**В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

На базе функционирующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобобовичская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новобобовичская СОШ») планируется организовать лагерь с дневным пребыванием с 02.06.2025г. сроком на 18 рабочих дней, с комплектованием 2 отрядов (по предварительным данным оздоровительное учреждение будут посещать 22 ребёнка).

Сотрудники МБОУ «Новобобовичская СОШ», имеют личные медицинские книжки, хранящиеся на рабочих местах. Отметки о прохождении периодического медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки на момент обследования имеются.

Территория образовательного учреждения по периметру ограждена забором, оборудована наружным электрическим освещением.

Спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие (спортивная зона имеет травяной покров, покрытие игровой площадки выполнено укатанным грунтом).

На территории учреждения установлен контейнер с крышкой. Контейнер установлен на бетонированной площадке, размеры площадки превышают площадь основания контейнера.

Услуги по отдыху и оздоровлению детей будут осуществляться в отдельно стоящем двухэтажном здании МБОУ «Новобобовичская СОШ». Минимальный набор помещений имеется.

Вход в здание оборудован тамбуром.

Питание детей оздоровительного лагеря, будет осуществляться на базе собственной столовой МБОУ «Новобобовичская СОШ».

Пищеблок укомплектован необходимым технологическим, холодильным, моющим оборудованием, инвентарем, посудой.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предусматривающих их мытье и обеззараживание.

Пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения. Для обеспечения горячей водой установлен проточный водонагреватель.

Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В производственных помещениях пищеблока ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте.

Столовая имеет обеденный зал, оборудованный необходимой мебелью и рассчитанный на 45 посадочных мест. Установлены обеденные столы с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Здание МБОУ «Новобобовичская СОШ», в котором будет размещаться ЛОУ, оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, внутренней канализацией, стоки поступают в местный отстойник. Вывоз стоков организован по договору №3/03/2025 от 23.01.2025г. с МУП «Новozyбковский городской водоканал».

Образовательное учреждение на момент отбора пробы, обеспечено питьевой водой, отвечающей санитарным требованиям по исследованным микробиологическим и санитарно-химическим показателям (см. протокол лабораторных испытаний №53Нвп-1б,в,г;2-Г/02.25 от 03.03.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области»).

Горячая и холодная вода подается через смесители.

Питьевой режим для детей, которые будут посещать ЛОУ, планируется организовать с использованием бутилированной воды.

Здание МБОУ «Новобобовичская СОШ», которое планируется использовать для осуществления отдыха детей и их оздоровления, оборудовано системой центрального отопления.

Конструкция окон в помещениях, планируемых для использования отдыха и оздоровления детей, обеспечивает возможность для проветривания в любое время года.

Для контроля температурного режима, помещения для кружковых занятий и игровых оснащены бытовыми термометрами.

В помещениях, предназначенных для организации отдыха и оздоровления детей, уровни искусственного освещения, на момент проведения измерений, соответствуют гигиеническим требованиям (см. протокол измерений освещённости №39Нфо-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области»).

Все помещения, за исключением кладовых, помещений хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов имеют естественное освещение.

Остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и дефектов стекол не имеется.

Для искусственного освещения используются потолочные светильники, оборудованные светодиодными лампами.

Все источники искусственного освещения, в помещениях, предназначенных для размещения ЛОУ, содержатся в исправном состоянии.

Медицинское обслуживание ЛОУ будет осуществляться медицинским работником Новобобовичского ФАПа.

Санитарное состояние территории учреждения на момент обследования удовлетворительное. Мусор собирается в мусоросборники и вывозится по договору МБОУ «Новобобовичская СОШ» с АО «Чистая планета» №НФ-84764 от 01.01.2025г.

В помещениях, предназначенных для размещения ЛОУ, планируется проводить ежедневную влажную уборку по разработанному графику в соответствии с их функциональным назначением.



Уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов маркирован красным цветом и хранится отдельно в специально отведенном месте.

При уборке туалетов, умывальных, обеденного зала, производственных цехов пищеблока используются дезинфицирующие средства.

Дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовятся в соответствии с инструкцией непосредственно перед применением.

В случае появления синантропных насекомых и грызунов в период работы ЛОУ, планируется заключение договоров со специализированной организацией на оказание услуг по дезинсекции и дератизации.

Определен минимальный набор помещений для организации отдыха детей и их оздоровления.

Для организации отдыха детей и их оздоровления будут задействованы следующие помещения:

- кабинеты начальных классов (1 и 4 класс) – для игровой;
- кабинет химии, кабинет иностранного языка – для проведения кружковых занятий;
- спортивный зал и спортивные площадки – для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- столовая;
- раздевалки для мальчиков и девочек, гардероб для верхней одежды и обуви, часть гардеробной для сушки одежды и обуви, помещения для хранения спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря.

Туалет внутренний, раздельный для мальчиков и девочек.

На момент обследования в школе имеются помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Заявленное(ые) к проведению санитарно-эпидемиологической экспертизы:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобобовичская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новобобовичская СОШ»)

(наименование объекта экспертизы, вида деятельности)

**используемые для осуществления:** осуществления отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием)

(указать вид деятельности)

**расположенное(ые) по адресу:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30

(фактический адрес)

**соответствуют требованиям п.п. 1.5., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.4.1., 2.4.6., 2.4.6.2., 2.4.6.3., 2.6.1., 2.6.2., 2.6.3., 2.6.6., 2.7.1., 2.7.2., 2.7.3., 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.5., 2.8.9., 2.9.2., 2.11.1., 2.11.2., 2.11.3., 2.11.4., 2.11.6., 2.11.9., 3.12.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения,**



отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.п. 2.9., 2.15., 2.16., 2.18., 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

(наименование санитарно-эпидемиологических правил и нормативов)

**С экспертным заключением заказчику переданы:**

1. Акт санитарно-эпидемиологического обследования №2-39 от 05.03.2025г. органа инспекции в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области».
2. Протокол лабораторных испытаний №53Нвп-1б,в,г;2-Г/02.25 от 03.03.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510879).
3. Протокол измерений освещенности №39Нфо-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025г., проведенных ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510879).

Врач по общей гигиене отдела  
гигиены и эпидемиологии  
(должность)

  
(подпись)

Антипова Е.Е.  
(ФИО)





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Брянской области»  
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области»

Аттестат аккредитации № RA.RU.710336

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 03.11.2020г.

Юридический адрес: 241050, Брянская область, г. Брянск, пр-кт Ленина, д.72

Адрес места осуществления деятельности: 243140, Брянская область, г.Клинцы, ул. Скоробогатова, д. 7 «а»

Тел.8(48336) 5-50-75, Факс 8(48336) 5-50-75E-mail: klin\_fbuz@mail.ru

ОКПО 76374878, ОГРН 1053244057239. ИНН/КПП 3250059330 /324102002

## АКТ

### санитарно-эпидемиологического обследования

№2-39 от «05» марта 2025 года

Место, дата, время составления акта: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Клинцы Брянской области», 05.03.2025г., 13-00.

На основании: заявления МБОУ «Новобобовичская СОШ» от 27.02.2025г. (вх. №32-20/520-2025 от 27.02.2025г.); предписания Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 4-Л от 09.01.2025г. (вх. № 32-20/43-2025 от 13.01.2025г.)  
(заявление, предписание, поручение, др.)

Должность, фамилия, имя, отчество лица(лиц) проводившего(их) обследование:

№ п\п	Должность	Ф.И.О.
1.	Помощник врача-эпидемиолога	Погарцева С.В.

Обследование: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобобовичская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новобобовичская СОШ»)  
243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул.Советская, д.30.

(наименование проверяемого ЮЛ, ИП, юридический адрес)

Проведено 04.03.2025г. по адресу: 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30.

(дата, адрес места проведения обследования)

Должность, фамилия, имя, отчество представителя(ей) юридического лица или индивидуального предпринимателя, уполномоченного(ых) на присутствие при проведении обследования:

№	Должность	Ф.И.О.
1.	Директор МБОУ «Новобобовичская СОШ»	Ляшко А.В.



### **Задачи, предмет обследования**

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

**Заявляемый вид деятельности:** здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления отдыха детей и их оздоровления (с дневным пребыванием).

### **В ходе обследования установлено:**

На базе функционирующего муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Новобобовичская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Новобобовичская СОШ») планируется организовать лагерь с дневным пребыванием с 02.06.2025г. сроком на 18 рабочих дней, с комплектованием 2 отрядов (по предварительным данным оздоровительное учреждение будут посещать 22 ребёнка).

В соответствии с требованиями п.1.5. СП 2.4.3648-20 сотрудники МБОУ «Новобобовичская СОШ», имеют личные медицинские книжки, хранящиеся на рабочих местах. Отметки о прохождении периодического медицинского осмотра и профессиональной гигиенической подготовки на момент обследования имеются.

В соответствии с требованиями п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 территория образовательного учреждения по периметру ограждена забором, оборудована наружным электрическим освещением.

В соответствии с требованиями п.2.2.2. СП 2.4.3648-20 спортивные и игровые площадки имеют натуральное покрытие (спортивная зона имеет травяной покров, покрытие игровой площадки выполнено укатанным грунтом).

В соответствии с требованиями п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 на территории учреждения установлен контейнер с крышкой. Контейнер установлен на бетонированной площадке, размеры площадки превышают площадь основания контейнера.

В соответствии с требованиями п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 услуги по отдыху и оздоровлению детей будут осуществляться в отдельно стоящем двухэтажном здании МБОУ «Новобобовичская СОШ». Минимальный набор помещений имеется.

В соответствии с требованиями п.2.4.1. СП 2.4.3648-20 вход в здание оборудован тамбуром.

Питание детей оздоровительного лагеря, будет осуществляться на базе собственной столовой МБОУ «Новобобовичская СОШ» в соответствии с требованиями п.2.4.6. СП 2.4.3648-20 и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 и п.2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок укомплектован необходимым технологическим, холодильным, моющим оборудованием, инвентарем, посудой.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов,

Акт санитарно-эпидемиологического обследования относится только к объекту обследования на момент его обследования. Полное или частичное копирование, перепечатка акта без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена.

АО 03 (ДП 02.09.02.01)



предусматривающих их мытье и обеззараживание.

В соответствии с требованиями п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 пищеблок оборудован исправными системами холодного и горячего водоснабжения. Для обеспечения горячей водой установлен проточный водонагреватель.

В соответствии с требованиями п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

В соответствии с требованиями п.2.18. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в производственных помещениях пищеблока ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п.2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока выделен отдельный промаркированный инвентарь, хранение которого осуществляется в специально отведенном месте.

В соответствии с требованиями п.2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 столовая имеет обеденный зал, оборудованный необходимой мебелью и рассчитанный на 45 посадочных мест. Установлены обеденные столы с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В соответствии с требованиями п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 здание МБОУ «Новобобовичская СОШ», в котором будет размещаться ЛОУ, оборудовано системой централизованного холодного водоснабжения, внутренней канализацией, стоки поступают в местный отстойник. Вывоз стоков организован по договору №3/03/2025 от 23.01.2025г. с МУП «Новozyбковский городской водоканал».

В соответствии с требованиями п.2.6.3. СП 2.4.3648-20 горячая и холодная вода подается через смесители.

Питьевой режим для детей, которые будут посещать ЛОУ, планируется организовать с использованием бутилированной воды в соответствии с требованиями п.2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В соответствии с требованиями п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 здание МБОУ «Новобобовичская СОШ», которое планируется использовать для осуществления отдыха детей и их оздоровления, оборудовано системой центрального отопления.

В соответствии с требованиями п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 конструкция окон в помещениях, планируемых для использования отдыха и оздоровления детей, обеспечивает возможность для проветривания в любое время года.

В соответствии с требованиями п.2.7.3. СП 2.4.3648-20 для контроля температурного режима, помещения для кружковых занятий и игровых оснащены бытовыми термометрами.

В соответствии с требованиями п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 все помещения, за исключением кладовых, помещений хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов имеют естественное освещение.

В соответствии с требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20 остекление окон выполнено из цельного стекла. Трещин и дефектов стекол не имеется.

В соответствии с требованиями п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 для искусственного

Акт санитарно-эпидемиологического обследования относится только к объекту обследования на момент его обследования. Полное или частичное копирование, перепечатка акта без письменного разрешения руководителя ОИ (заместителя руководителя ОИ) запрещена.

АО 03 (ДП 02.09.02.01)



освещения используются потолочные светильники, оборудованные светодиодными лампами.

В соответствии с требованиями п.2.8.9. СП 2.4.3648-20 все источники искусственного освещения, в помещениях, предназначенных для размещения ЛОУ, содержатся в исправном состоянии.

В соответствии с требованиями п.2.9.2. СП 2.4.3648-20 медицинское обслуживание ЛОУ будет осуществляться медицинским работником Новобобовичского ФАП.

В соответствии с требованиями п.2.11.1. СП 2.4.3648-20 санитарное состояние территории учреждения на момент обследования удовлетворительное. Мусор собирается в мусоросборники и вывозится по договору МБОУ «Новобобовичская СОШ» с АО «Чистая планета» №НФ-84764 от 01.01.2025г.

В соответствии с требованиями п.2.11.2. СП 2.4.3648-20 в помещениях, предназначенных для размещения ЛОУ, планируется проводить ежедневную влажную уборку по разработанному графику в соответствии с их функциональным назначением.

В соответствии с требованиями п.2.11.3. СП 2.4.3648-20 уборочный инвентарь промаркирован, в зависимости от назначения помещений и видов работ и хранится в помещении для уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов маркирован красным цветом и хранится отдельно в специально отведенном месте.

В соответствии с требованиями п.2.11.4. СП 2.4.3648-20 при уборке туалетов, умывальных, обеденного зала, производственных цехов пищеблока используются дезинфицирующие средства.

В соответствии с требованиями п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 дезинфекционные средства хранятся в упаковке производителя. Дезинфекционные растворы готовятся в соответствии с инструкцией непосредственно перед применением.

В соответствии с требованиями п.2.11.9. СП 2.4.3648-20 в случае появления синантропных насекомых и грызунов в период работы ЛОУ, планируется заключение договоров со специализированной организацией на оказание услуг по дезинсекции и дератизации.

В соответствии с требованиями п.3.12.2. СП 2.4.3648-20 определен минимальный набор помещений для организации отдыха детей и их оздоровления.

Для организации отдыха детей и их оздоровления будут задействованы следующие помещения:

- кабинеты начальных классов (1 и 4 класс) – для игровых;
- кабинет химии, кабинет иностранного языка – для проведения кружковых занятий;
- спортивный зал и спортивные площадки – для проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий;
- столовая;
- раздевалки для мальчиков и девочек, гардероб для верхней одежды и обуви, часть гардеробной для сушки одежды и обуви, помещения для хранения спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря.

Туалет внутренний, раздельный для мальчиков и девочек.



На момент обследования в школе имеются помещения для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов.

Соблюдение требований к организации приема и осмотра детей в соответствии с п.п.3.12.4. и 3.12.5. СП 2.4.3648-20, а также требований раздела VIII (Особенности организации общественного питания детей) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 оценить не представляется возможным, так как лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ «Новобобовичская СОШ» на момент проведения обследования не функционирует.

**Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии:**

Директор  
МБОУ «Новобобовичская  
СОШ»

*Должность лица, в присутствии  
которого проводилось обследование*

  
подпись

Ляшко Александр Васильевич

*фамилия, имя, отчество*

**С актом ознакомлен(а):**

Директор  
МБОУ «Новобобовичская  
СОШ»

*Руководитель (должностное лицо,  
уполномоченное руководителем) юридического лица  
или индивидуальный предприниматель*

  
подпись

Ляшко Александр Васильевич

*фамилия, имя, отчество*

**Акт обследования составлен:**

Помощник врача-  
эпидемиолога

*Должность лица, проводившего обследование*

  
подпись

Погарцева С.В.

*фамилия, имя, отчество*



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в  
городе Клинцы Брянской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72,

тел.: 84832 749590 e-mail: bgcsen@mail.ru ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности:

243140, Брянская обл, Клины г, Скоробогатова ул, дом 7а, тел.: 8(48336)5-50-75, e-mail: klin\_fbuz@mail.ru;  
243020, Брянская обл, Новозыбков г, Комсомольская ул, дом 22, тел.: 8(48343)5-37-22, e-mail: nov\_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510879



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Василевская Н.В.

«03» марта 2025 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 53Нвп-1б,в,г;2-Г/02.25 от «03» марта 2025 г.

- Заказчик** (полное наименование предприятия/организации; ИНН/ОГРН):  
МБОУ Новобобовичская средняя общеобразовательная школа. ИНН 3222002646, ОГРН 1023201537193.
- Юридический адрес:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи,  
ул. Советская, д.30
- Фактический адрес:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи,  
ул. Советская, д.30
- Наименование пробы (образца) испытаний:** вода централизованных систем питьевого водоснабжения
- Место отбора:** МБОУ Новобобовичская средняя общеобразовательная школа  
(для ЛОУ с дневным пребыванием детей).  
**Фактический адрес:** 243013, РФ, Брянская область, Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи,  
ул. Советская, д.30  
**Точка отбора:** кран в моечной кухонной посуды на пищеблоке
- Условия отбора:**  
**Акт отбора:** № 53НГДГ от «27» февраля 2025г.  
**Дата и время отбора:** 27.02.2025 10:20-10:30 **Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.02.2025 12:40  
**Ф.И.О. и должность специалиста ИЛЦ, отобравшего пробу:** помощник врача по ГД и П отделения  
отбора, приема, регистрации и кодировки проб (образцов) Пинчукова Е.И.  
**Условия доставки и транспортировки пробы (образца):** транспорт ФФБУЗ «ЦГ и Э в г.Клины  
Брянской области», сумка-холодильник (t +4°C).  
**Информация о плане и методе отбора:** план отбора от «27» февраля 2025 г., ГОСТ Р 56237-2014  
(ИСО5667- 5:2006),ГОСТ Р 59024-2020 (ISO 5667-1:2006 ISO 5667-3:2018 взамен ГОСТ 31861-2012)  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006)
- Цель исследований:** лицензирование деятельности  
**Основание:** заявление МБОУ Новобобовичская средняя общеобразовательная школа.  
вх. № 32-20/520-2025 от 27.02.2025, предписание Управления Роспотребнадзора по Брянской области  
№ 4-Л от 09.01.2025 вх.32-20/43-2025 от 13.01.2025.
- Дополнительные сведения:**

ИЛЦ не несет ответственности за информацию предоставленную Заказчиком (п.п.1 – 2,8)

**9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** Сан Пин 1.2.3685-21 раздел III, табл.3.1,  
таб.3.3, таб.3.5, таб.3.13, таб.3.14

Ответственный за оформление протокола: фельдшер-лаборант Монсенко О.П. /

(должность, ФИО)

(подпись)

Протокол испытаний № 53Нвп-1б,в,г;2-Г/02.25 от 03.03.2025 Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания.  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ.

общее количество страниц: 4 страница 1



# **САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ**

1. **Наименование пробы (образца):** Вода централизованных систем питьевого водоснабжения
2. **Код пробы (образца):** 53НВП-16,в,г;2-Г/02.25
3. **Дата и время поступления пробы в лабораторию:** 27.02.2025г. в 14<sup>00</sup>
4. **Регистрационный №** 49
5. **Адрес осуществления деятельности:** 243140, Брянская область, г. Клинцы, ул.Скоробогатова,7а
6. **Средства измерения:**

Наименование СИ	Заводской номер	Свидетельства о поверке	Срок действия	Условия проведения исследований
Спектрофотометр ПЭ 5400ВИ	54ВИ700	С-БЕ/19-03-2024/326713388	от 19.03.2024г. до 18.03.2025г.	Температура +22,4°C Влажность 36,0 % Атм. давление 753,0мм.рт.ст.
pH-метр pH-150МИ	A 1451	С-БЕ/21-03-2024/326713373	от 21.03.2024г. до 20.03.2025г.	Температура +22,4°C Влажность 36,0 % Атм. давление 753,0мм.рт.ст.
Весы неавтоматического действия VIBRA NT 224 RCE	171986105	С-БЕ/03-07-2024/352251304	от 03.07.2024г. до 02.07.2025г.	Температура +22,4°C Влажность 30,0 % Атм. давление 753,0мм.рт.ст.
Анализатор вольтамперометрический TA-Lab	0100809	С-БЕ/05-08-2024/360452490	от 05.08.2024г. до 04.08.2025г.	Температура +21,8°C Влажность 40,0 % Атм. давление 754,0мм.рт.ст.
Комплексы хроматографические газовые «Хромос ГХ-1000»	1513	С-БЕ/21-03-2024/326713382	от 21.03.2024г. до 20.03.2025г.	Температура +21,7°C Влажность 41,0 % Атм. давление 754,0мм.рт.ст.
Барометр-анероид контрольный М67	1724	С-БЕ/19-02-2024/318276315	от 19.02.2024г. до 18.02.2026г.	В местах проведения исследований (испытаний)
Термогигрометр ИВА-6А-Д	24860	С-СП/30-10-2024/382576095	от 30.10.2024г. до 29.10.2025г.	В местах проведения исследований (испытаний)

Условия определения запаха, привкуса: температура +22,6°C, влажность 36,0%, атмосферное давление 753,0мм.рт.ст.

## **Результаты исследований**

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат исследования*	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Интенсивность запаха	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.1
2	Интенсивность вкуса и привкуса	баллы	0	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 п.5.8.2
№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат исследования ± погрешность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Хлориды (хлор-ионы)	мг/дм <sup>3</sup>	< 10,0	не более 350,0	ГОСТ 4245-72 п.2
2	Массовая концентрация сульфатов (сульфат-ионов)	мг/дм <sup>3</sup>	8,2 ± 1,6	не более 500,0	ГОСТ 31940-2012 п.6
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм <sup>3</sup>	0,17 ± 0,03	не более 2,0	ГОСТ 33045-2014 п.5
4	Массовая концентрация нитритов	мг/дм <sup>3</sup>	0,006 ± 0,003	не более 3,0	ГОСТ 33045-2014 п.6
5	Массовая концентрация нитратов	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,1	не более 45,0	ГОСТ 33045-2014 п.9
6	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,01	не более 0,1	ГОСТ 4974-2014 п.6.4
7	Медь (Cu)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0003	не более 1,0	МВИ-05-01
8	Свинец (Pb)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0001	не более 0,01	МВИ-05-01
9	Цинк (Zn)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0005	не более 5,0	МВИ-05-01
10	Кадмий (Cd)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0001	не более 0,001	МВИ-05-01
11	1, 2, 3, 4, 5, 6 - Гексахлорциклогексан (альфа-, бета-, гамма-изомеры) (ГХЦГ)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0001	не более 0,004	ГОСТ 31858-2012
12	Гексахлорбензол (ГХБ)	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0001	не более 0,001	ГОСТ 31858-2012
13	Альдрин	мг/дм <sup>3</sup>	< 0,0001	не более 0,002	ГОСТ 31858-2012



№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат исследования ± погрешность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
14	Водородный показатель (рН)	ед. рН	7,3 ± 0,2	6,0-9,0	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
15	Жесткость	°Ж	4,45 ± 0,67	не более 7,0	ГОСТ 31954-2012 п. 4
16	Перманганатная окисляемость в пересчете на атомарный кислород	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	1,68 ± 0,34	не более 5,0	ГОСТ Р 55684-2013 п.9.1.2
17	Сухой остаток	мг/дм <sup>3</sup>	186,5 ± 9,3	не более 1000,0	ГОСТ 18164-72 п.3.1

\*для органолептических показателей (запах/вкус, привкус) погрешность/неопределенность не применима

\* < 10,0; < 0,1; < 0,01; < 0,0003; < 0,0001; < 0,0005 – ниже предела обнаружения метода

**Дата окончания исследований: 28.02.2025**

**Ответственный за проведение исследований: химик-эксперт ОСГИ ИЛЦ Наталенко Н.И.**

Протокол № 53Нвп-16,в,г;2-Г/02.25 распространяется только на пробу (образец), подвергнутый испытаниям.



## МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1. Наименование пробы (образца): Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

2. Код пробы (образца): 53НВП-16,в,г;2-Г/02.25

3. Дата и время поступления в лабораторию: 27.02.2025 13<sup>00</sup>

4. Регистрационный номер: 33

5. Адрес осуществления деятельности: 243020, Брянская область, г.Новозыбков, ул.Комсомольская, д. 22.

6. Средства измерения:

Наименование СИ	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Срок действия	Условия проведения исследований
Термогигрометр автономный ИВА-6А-Д	24859	С-СП/22-08-2024/365677879	от 22.08.2024 до 21.08.2025	Температура 20 °С Влажность 34 % Атм. давление 101 кПа

### Результаты исследований

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат исследования *	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	6	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 п. 5.1-5.3
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3
3	Escherihia coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	Не обнаружены	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4

\* для микробиологических показателей погрешность/неопределенность не применима

Дата окончания исследований: 28.02.2025

Ответственный за проведение исследований: фельдшер-лаборант ОМИ ИЛЦ Мутовина В.Н.

«Конец протокола испытаний»

Протокол № 53НВП-16,в,г;2-Г/02.25 распространяется только на пробу ( образец), подвергнутый испытаниям.

Общее количество страниц 4/ страница 4/



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе  
Клинцы Брянской области»

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 241050, Брянская обл, Брянск г, Ленина пр-кт, дом 72, тел.: 84832 749590 e-mail: bgcsen@mail.ru  
ОГРН 1053244057239 ИНН 3250059330

Адреса мест осуществления деятельности:

243140, Брянская обл, Клинцы г, Скоробогатова ул, дом 7а, тел.: 8(48336)5-50-75, e-mail: klin\_fbuz@mail.ru; 243020, Брянская  
обл, Новозыбков г, Комсомольская ул, дом 22, тел.: 8(48343)5-37-22, e-mail: nov\_fguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
РОСС RU.0001.510879



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Василевская Н.В.

МП

«27» февраля 2025г.

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№39Нфо-4(04)-Г/02.25 от «27» февраля 2025г.

1. Заказчик (наименование предприятия/организации; ИНН/ОГРН): МБОУ «Новобобовичская СОШ»  
ИНН 3222002646 ОГРН 103201537193

2. Юридический адрес: 243013, РФ, Брянская обл., Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30  
Фактический адрес: 243013, РФ, Брянская обл., Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30

3. Код измерений: 39Нфо-4(04)-Г/02.25

4. Сведения о контролируемом лице (наименование): МБОУ «Новобобовичская СОШ»

Юридический адрес: 243013, Брянская обл., Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д.30

5. Место проведения измерений (наименование): МБОУ «Новобобовичская СОШ»

(для ЛОУ с дневным пребыванием детей)

Фактический адрес: 243013, Брянская обл., Новозыбковский район, с. Новые Бобовичи, ул. Советская, д. 30

6. Дата и время начала проведения измерений: 27.02.2025 9-15

Дата и время окончания проведения измерений 27.02.2025 10-15

Ф.И.О., должность специалиста, проводившего измерения: Пинчукова Е.И. помощник врача по ГДиП

При отборе, измерениях присутствовал(и): директор МБОУ «Новобобовичская СОШ» Ляшко А.В.

НД в соответствии с которой проводились измерения: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещённости»

Условия проведения измерений (метеоусловий): атмосферное давление 754 мм.рт.ст., температура воздуха -8 °С, относительная влажность 70%

7. Цель измерений: лицензирование деятельности.

Основание: заявление МБОУ «Новобобовичская СОШ» вх. № 32-20/520-2025 от 27.02. 2025; предписание Управления Роспотребнадзора по Брянской области № 4-Л от 09 января 2025г. вх. № 32-20/43-2025 от 13.01.2025

8. НД, устанавливающие требования к объекту измерений: раздел 5 таблица 5.54 п.15 Сан ПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

9. Дополнительные сведения: (заполняются при необходимости) Напряжение в сети до начала измерений: U1= 220В; Напряжение в сети после проведения измерений: U2=220 В.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

10. Ответственный за оформление протокола: помощник врача по ГДиП Пинчукова Е.И.

Должность

ФИО

подпись

Протокол №39Нфо-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025 ,относится только к данному факту проведения измерений.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ запрещена



# 11. Средства измерения:

Наименование СИ	Заводской номер	Свидетельство о поверке			Погрешность СИ
		номер	от	до	
Прибор комбинированный «ТКА-ПК»	43 023	С-ДЫЯ/28-05-2024/342860794	28.05.2024	27.05.2025	Освещенность $\pm 8,0\%$
дальномер лазерный Metro Condrol -100	0376	С-БЕ/18-10-2024/379691177	18.10.2024	17.10.2025	$\pm 1,0\text{мм}$
Мультиметр цифровой ДТ 9908	180619798	С-БЕ/07-08-2024/361366183	07.08.2024	06.08.2025	$\pm 1,3\%$
Термогигрометр ИВА-6А-Д.	АЕ 23	С-СП/30-10-2024/382576096	30.10.2024	29.10.2025	температура $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ; относительная влажность $\pm 0,1\%$ атмосферное давление $\pm 2,5\text{ гПа}$ .

# 12. Результаты измерений освещенности с учетом неопределенности:

№ п.п.	№ точки по эскизу	Место проведения измерений, наименование рабочей поверхности	Плоскость измерения (горизонтальная, вертикальная, наклонная), высота от пола /разряд зрительной работы	Пункт по Н/Д	Подразряд зрительной работы	Тип лампы* /кол-во/из них не горит	освещенность, ЛК				
							измеренная $\pm$ неопределенность измерения		нормируемая		
							комбинированное освещение	общее освещение	комбинированное освещение		общее освещение
									о б щ е е	о б щ е е + м е с т н о е	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			434 $\pm$ 40,09			300лк
	2	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			438 $\pm$ 40,46			300лк
	3	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			436 $\pm$ 40,28			300лк
	4	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			439 $\pm$ 40,55			300лк
	5	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			437 $\pm$ 40,37			300лк
	6	кабинет начальных классов I класс (для игровой ЛОУ)	Г-580мм А-2	п.15	сд/48/-			433 $\pm$ 40,00			300лк
2	1	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			404 $\pm$ 37,32			300лк
	2	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			409 $\pm$ 37,78			300лк
	3	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			407 $\pm$ 37,60			300лк
	4	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			404 $\pm$ 37,32			300лк
	5	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			410 $\pm$ 37,87			300лк
	6	кабинет химии (для кружковых занятий ЛОУ)	Г-640мм А-2	п.15	сд/36/-			408 $\pm$ 37,69			300лк

Протокол №39НФ-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025. относится только к данному факту проведения измерений.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ запрещена

Общее количество страниц 3 страница 2



Примечание:

\*лл — люминесцентные, н — накаливания, сд — светодиодные, э — энергосберегающие,

дрл - дуговые ртутные лампы, клл- компактные люминесцентные лампы и т.д.

В каждой точке проведено 3 измерения, в протокол внесено среднее значение с учетом неопределенности при доверительной вероятности 0,95.

Фоновая освещенность —13,0 лк; 12,0 лк

Эскиз помещений с указанием расположения точек измерений:

кабинет начальных классов 1 кл. (для игровой ЛОУ)			кабинет химии для кружковых занятий ЛОУ		
1*	2*	3*	1*	2*	3*
4*	5*	6*	4*	5*	6*

Измерения проводил (и): Пинчукова Е.И. помощник врача по ГДиП  
(ФИО, должность)

подпись



«Конец протокола испытаний»

Протокол №39НФo-4(04)-Г/02.25 от 27.02.2025, относится только к данному факту проведения измерений.

Полное или частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения руководителя (заместителя) ИЛЦ запрещена

Общее количество страниц 3 страница 3